

Art-No.:

JVP-Hotel / JVP-Hotel-P

JVP-Hotel-GB / JVP-GB-P



[Changelog – Versionshistorie](#)

[Deutsch: Seite 2 - 3](#)



[Change log - Version history](#)

[English: Page 4 - 5](#)



Ab JVP – HOTEL Version 4.2.2.1 / VisServer 4.2.1.6 - 27.12.2018

Allgemein:

- Neues Freischaltverfahren

KNX-Editor:

- Neuer Datenpunkt "3-Byte Colour RGB" (DPT 232.600)
- Erweiterung der KNX Berichtgruppen um zwei neue Abfrageintervalle „Unmittelbar“ sowie „Bericht / Tag“
- PC Uhrzeit mit KNX-Uhrzeit synchronisieren

Geräte-Editor:

- Neues Skript SDV – Tageslichtsimulation
- Neues Prozessinterface „HTTP Request“

Prozessmodell:

- Neue Funktion – Sammel-Weiterleitung
- Laufzeitverlängerung der Planer-Version auf 4 Stunden
- Maximale Anzahl der 16-Kanal Schaltuhr von 32 auf 128 erhöht
- Native Verwendung des Betriebsartenumschalter [Comfort, Standby, Nacht, Frost] in Szenen und Schaltuhren

Visualisierungs-Editor:

- Neue Attribute für das Control – Slider vertikal
- Neue Attribute für das Control – Slider horizontal
- Neues Control - Doppelschieberegler
- Neues Control – Schieberegler Temperatur
- Neues Control – Schieberegler Jalousie
- Neues Control – Schieberegler Dimmer
- Neue Attribute das Control – Verbrauchsdaten Chart
- Neue Attribute das Control – Ereignis / Intervall Chart
- Neue Vorlagen – Smartphone Hell
- Neue Vorlagen – Gewerblich Hell
- Neue Vorlagen – JVP Demo

KNX-MultiEditor:

- Fehlerbehebung bei parallelen Verbindungen < 50 IP-Schnittstellen

Ab JVP – HOTEL Version 4.2.0.0 / VisServer 4.2.0.1 - 20.09.2018

Allgemein:

- Initiale Version

KNX-Editor → KNX-MultiEditor:

- Basiert auf FALCON 5
- behandelt über 150 IP-Verbindungen gleichzeitig
- Keine Verbindung mit USB-Datenschnittstellen (Standard KNX Editor verwenden)

Geräte-Editor:

- Neues Skript SDV – Oracle Fidelio
- Neues Skript SDV – Protel
- Neues Skript SDV – Assa Abloy

Changelog / Versionshistorie

JVP – HOTEL 4.2.2.1 / VisServer 4.2.1.6 - 27.12.2018

General:

- New activation procedure

KNX-Editor:

- New Datapoint “3-Byte Colour RGB” (DPT 232.600)
- Extension of the KNX report groups by two new polling intervals „immediate“ and „report / day“
- Synchronize PC time with KNX time

Geräte-Editor:

- New SDV Script– Daylighsimulation
- New SDV Script– HTTP-request

Prozessmodell:

- New function – group forwarding
- Extension of the planner version runtime to 4 hours
- Maximum number of 16-channel timer increased from 32 to 128
- Native use of the operation mode [Comfort, standby, night. frost] in scenes and timers

Visualisierungs-Editor:

- New attributes for the control slider vertically
- New attributes for the control slider horizontal
- New Control - Double Slider
- New Control - Temperature slider
- New Control - Slider shutter
- New Control - Slider Dimmer
- New Attributes the Control - Consumption Data Chart
- New Attributes the Control Event / Interval Chart
- New templates - Smartphone Bright
- New templates - Commercial Bright
- New templates - JVP demo

KNX-MultiEditor:

- Troubleshooting by using parallel connections < 50 IP interfaces

JVP – HOTEL Version 4.2.0.0 / VisServer 4.2.0.1 - 20.09.2018

General:

- Initial Version

KNX-Editor → KNX-MultiEditor:

- Based by FALCON 5
- handles over 150 IP connections at the same time
- No connection with USB data interfaces (use standard KNX Editor)

Device-Editor:

- New SDV- Script – Oracle Fidelio
- New SDV- Script – Protel
- New SDV- Script – Assa Abloy